



# ABTSCP

Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel

## GUIA SETORIAL *DE ACESSO ÀS FÁBRICAS*

RECOMENDAÇÕES E  
SUGESTÕES

# PROPOSTA

## ABTCP

- **A ABTCP** – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel – é uma entidade comprometida com o desenvolvimento técnico dos profissionais da cadeia produtiva do setor de base florestal e com a evolução da competitividade das empresas atuantes neste segmento. É uma das instituições técnicas mais respeitadas do mundo em sua área de atuação, tendo conquistado título de OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -, pela comprovação do valor gerado em capacitação e informação de alto nível ao mercado.

## O GUIA:

- A ideia da criação deste guia surgiu através de uma das reuniões realizadas durante o afastamento vivenciado por todos. Contendo recomendações de empresas que autorizaram a utilização de suas contribuições dentro das reuniões e recomendações de autoridades e órgãos competentes, para que fosse distribuído no para todos associados ABTCP.
- Contendo recomendações básicas para acesso e controle da contaminação, fortalecendo assim nosso principal objetivo: O de promover o compartilhamento de informações para todos.

## O GUIA CONTÉM:

01

### CONTROLE DE ACESSO

Recomendações para controle de acesso às empresas

02

### ALTERAÇÕES NO TRABALHO DIÁRIO

Formas de se manter o distanciamento seguro, entre colaboradores e visitantes.

03

### CONTROLE NO CASO DE CONTÁGIO

Como agir se colaboradores ou visitantes estiverem com suspeita e ou sintomas.



# *A COVID-19*

A doença de coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto.

A maioria das pessoas infectadas com o vírus COVID-19 experimentará doença respiratória leve a moderada e se recuperará sem a necessidade de tratamento especial. Pessoas mais velhas e pessoas com problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves.

A melhor maneira de prevenir e desacelerar a transmissão é estar bem informado sobre o vírus COVID-19, a doença que causa e como se espalha. Proteja-se e a outros de infecções lavando as mãos ou usando um esfregão à base de álcool com frequência e sem tocar no rosto.

O vírus COVID-19 se espalha principalmente por gotículas de saliva ou secreção nasal quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, por isso é importante que você pratique etiqueta respiratória (por exemplo, tossindo em um cotovelo flexionado).

No momento, não existem vacinas ou tratamentos específicos para a COVID-19. No entanto, existem muitos ensaios clínicos em andamento avaliando possíveis tratamentos. A OMS continuará fornecendo informações atualizadas assim que os achados clínicos estiverem disponíveis.

# *CONTROLE DE ACESSO:*

- O cuidado com o acesso às fábricas devem começar antes de cada colaborador e parceiros sair de casa.
- Muitas empresas já adotaram a distribuição de kits contendo máscaras e álcool em gel, para todos que precisam adentrar as fábricas.
- lembrem-se de lavar bem as mãos, e higienizar com álcool gel, saírem utilizando máscaras e tomando os devidos cuidados durante o trajeto.



- Câmeras térmicas estão sendo utilizadas para o controle de temperatura nas portarias.
- Caso seja identificado alguma suspeita, o colaborador ou parceiro deve ser encaminhado à enfermaria para ser examinado.

- Uma forma de se proteger os colaboradores e todos que entram nas empresas é o Túnel de Ozônio.








## *Alterações no trabalho diário:*

Empresas do setor vem adotando os os procedimentos abaixo, assegurando assim a diminuição de risco de contágio, e minimizando os riscos durante o expediente:

- Campanhas de higiene e higienização em todas áreas da fábrica foram redobrados.
- Ações de prevenção focadas no distanciamento entre as pessoas.
- Distribuição de materiais e informações sobre a higienização das mãos e das superfícies de uso comum.
- Distribuição de álcool gel aos colaboradores para uso pessoal e no transporte para o trabalho.
- Instalação de dispensers de álcool gel em todas as áreas da empresa.
- Informativos constantes sobre cuidados necessários a todos os colaboradores, via e-mail, intranet e painel mural.
- Aumento da frequência da limpeza nas áreas;
- Desinfecção setorial, vestiários, sanitários e áreas comuns, bancos, maçanetas e corrimãos com água sanitária e álcool 70%;
- Distribuição de Cartilha de Orientação do Coronavírus (etiologia, sinais e sintomas, modos de transmissão, medidas de prevenção, cuidados básicos, tratamento);

- 
- Instalação de cartazes orientativos em todas as áreas da fábrica;
  - Não compartilhar objetos pessoais;
  - Evitar a prática de beijos e aperto de mão.
  - Procurar o ambulatório médico em casos de sintomas de gripe.
  - Manter o distanciamento interpessoal.
  - Não tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
  - Evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados.
  - Fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel periodicamente.
  - Afastamento de todos os funcionários enquadrados no grupo de risco: acima de 60 anos e com doenças crônicas.
  - Trabalho remoto para as áreas administrativas por tempo indeterminado (disponibilização de computador e até cadeira para a casa do funcionário).
  - Realizar reuniões remotamente e quando não for possível, só fazer em salas com ventilação natural, mantendo o distanciamento recomendado.
  - Alteração do layout do refeitório, para manter o distanciamento necessário.

- 
- Redução do número de trabalhadores na unidade (próprios e terceiros), trabalhando somente com as equipes fundamentais para operar a planta, além das equipes de limpeza, bombeiros, medicina, segurança e alimentação para a operação, laboratório e manutenção.
  - Tapetes com hipoclorito foram disponibilizados para limpeza de calçados nas entradas.
  - Disponibilização de lenços umedecidos (solução de álcool 70% para higienização de superfícies (rádios, computadores, celulares, teclados, etc)).
  - SALAS DE CONTROLE:
    - Acesso apenas por pessoas credenciadas.
    - Alteração do layout para manter as ilhas mais afastadas.
    - Disposição de barreiras físicas para que os operadores fiquem protegidos.
    - Fazer checklist em meios eletrônicos.
    - Usar os rádios transmissores com fones de ouvido.
  - Fazer sistema de atendimento por balcão nos laboratórios.
  - Agilizar as trocas de informações diárias via WhatsApp ou Teams.

- 
- Uso de EPI's nas atividades incluindo os cuidados com o COVID-19.
  - Acesso a unidade com orientação intensificada para filas, distanciamento e EPI's, câmaras térmicas, túneis de desinfecção.
  - Apresentação da política das terceiras para o enfrentamento a COVID-19.
  - Demarcação da fábrica em áreas para evitar trânsito desnecessário de pessoas em outros locais.
  - Escalas e horários de refeição bem distribuídos.
  - Antecipação de vacina da gripe quadrivalente a todos os funcionários.






# *Controle no caso de contágio*

Caso seja identificado algum sintoma ou confirmada a doença

- O colaborador que sentir alguns dos sintomas deve procurar imediatamente o ambulatório para ser examinado. Ou se estiver em casa procurar um hospital e notificar os setores responsáveis da empresa.
- Caso a quarentena seja feita em casa deve ser um período de isolamento domiciliar, evitando contato também com os outros moradores da casa, se houver, especialmente se forem idosos ou pessoas com doenças crônicas.
- Adotar uso de máscara cirúrgica, não compartilhar objetos, lavar frequentemente as mãos, lavar frequentemente o nariz com soro fisiológico.
- Em relação à casa, limpar frequentemente as superfícies com água sanitária ou álcool 70%.
- No quarto usado para o isolamento do paciente, manter as janelas abertas para a circulação do ar e a porta fechada durante todo o isolamento, limpando a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.
- Lembre-se de manter uma distância mínima de um metro entre o paciente e os demais moradores. Todos os moradores da casa ficam em isolamento domiciliar por 14 dias também.

- 
- O Ministério da Saúde orienta que qualquer pessoa com Covid-19 deve afastar-se das suas rotinas por, pelo menos, 14 dias – período de isolamento domiciliar.
  - A partir do momento em que for comprovada a cura do paciente, o que pode variar de pessoa para pessoa, tomadas as devidas proporções do distanciamento físico, pode-se retornar às rotinas.
  - O Ministério da Saúde estabelece os critérios clínicos e laboratoriais para autorizar o retorno ao trabalho.



# Agradecimentos:

Criamos este guia, à partir de informações compartilhadas por empresas associadas ABTCP.

E à partir de recomendações da OMS.

Tivemos como referência as empresas:

Bracell SP Celulose LTDA.

Klabin SA

Oji Papéis Especiais LTDA

Veracel Celulose SA

Voith Paper Maq e Equipamentos LTDA

E utilizamos como referencia os sites abaixo:

[www.fiocruzbrasil.fiocruz.br](http://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br)

[www.who.int](http://www.who.int)